

Reporte de Resultados

Cliente: ASADA Playa Potrero Surfside
Contacto: Martha Contreras
Dirección: Guanacaste Santa Cruz, Tempate
E-mail: info@asadasurfside.com
Actividad: Acueducto
Tel/Fax: 8602 6019

Código de muestra: 202410213
Método de Muestreo: PA-01*
Plan de Muestreo: 98770716
Muestreado por: AGR
Fecha de muestreo: 20/11/2024
Fecha de ingreso: 21/11/2024
Fecha de reporte: 23/11/2024

Descripción: Pozo 1 **Coordenadas:** lat=9.9367829, long=-84.184094

Análisis	Resultado	Unidades	Valores admisibles	LC	Inc. (U)	Método de Ensayo
Parámetros Microbiológicos						
Coliformes fecales	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *
<i>Escherichia coli</i>	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *

Validado por:


Dra. Nicole Miranda
Regente MQC-2612

**

Observaciones:

ND: No cuantificable o detectable / LC: Límite de cuantificación / Inc. Incertidumbre / VMA: Valor máximo admisible

* Análisis Acreditado / ** Análisis no acreditado / *** Análisis Subcontratado / **** Resultado brindado por el cliente

¹: Parámetros analizados in situ / ²: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, o en las instalaciones de un laboratorio subcontratado. / ³: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica

Los análisis subcontratados fueron realizados por: NA

El muestreo se realizó en la fecha indicada entre las 13:50 y 13:55 horas

Fechas de análisis del 21/11/2024 al 23/11/2024

Las condiciones ambientales durante el muestreo fueron: Nublado | Matriz: AGUAS POTABLES

Los análisis ejecutados en el laboratorio Bioanalítica se realizaron a $(22.5 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ y $((30 \text{ a } 70) \pm 4.5) \% \text{ HR}$

Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la muestra tomada en la fecha de muestreo indicada.

Bioanalítica no se hace responsable por la información y/o resultados brindados por el cliente al laboratorio, ni por la representatividad de las muestras recolectadas por el cliente.

La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2)

Bioanalítica opera bajo el permiso sanitario de funcionamiento DARSSC-150-2023, vigente hasta el 28/03/2028.

Bioanalítica cuenta con un laboratorio acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación bajo la norma INTE /ISO/IEC 17025:2017, **ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr expediente LE-150**

Reporte de Resultados

Cliente: ASADA Playa Potrero Surfside
Contacto: Martha Contreras
Dirección: Guanacaste Santa Cruz, Tempate
E-mail: info@asadasurfside.com
Actividad: Acueducto
Tel/Fax: 8602 6019

Código de muestra: 202410214
Método de Muestreo: PA-01*
Plan de Muestreo: 98770716
Muestreado por: AGR
Fecha de muestreo: 20/11/2024
Fecha de ingreso: 21/11/2024
Fecha de reporte: 23/11/2024

Descripción: Pozo 2 **Coordenadas:** lat=10.445931782, long=-85.765061108

Análisis	Resultado	Unidades	Valores admisibles	LC	Inc. (U)	Método de Ensayo
Parámetros Microbiológicos						
Coliformes fecales	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *
<i>Escherichia coli</i>	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *

Validado por:



Dra. Nicole Miranda
 Regente MQC-2612

**

Observaciones:

ND: No cuantificable o detectable /LC: Límite de cuantificación / Inc. Incertidumbre / VMA: Valor máximo admisible

* Análisis Acreditado / ** Análisis no acreditado / *** Análisis Subcontratado / **** Resultado brindado por el cliente

¹: Parámetros analizados in situ / ²: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, o en las instalaciones de un laboratorio subcontratado. / ³: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica

Los análisis subcontratados fueron realizados por: NA

El muestreo se realizó en la fecha indicada entre las 13:56 y 14:01 horas

Fechas de análisis del 21/11/2024 al 23/11/2024

Las condiciones ambientales durante el muestreo fueron: Nublado | Matriz: AGUAS POTABLES

Los análisis ejecutados en el laboratorio Bioanalítica se realizaron a $(22.5 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ y $((30 \text{ a } 70) \pm 4.5) \% \text{HR}$

Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la muestra tomada en la fecha de muestreo indicada.

Bioanalítica no se hace responsable por la información y/o resultados brindados por el cliente al laboratorio, ni por la representatividad de las muestras recolectadas por el cliente.

La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2)

Bioanalítica opera bajo el permiso sanitario de funcionamiento DARSSC-150-2023, vigente hasta el 28/03/2028.

Bioanalítica cuenta con un laboratorio acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación bajo la norma INTE /ISO/IEC 17025:2017, **ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr expediente LE-150**

Reporte de Resultados

Cliente: ASADA Playa Potrero Surfside
Contacto: Martha Contreras
Dirección: Guanacaste Santa Cruz, Tempate
E-mail: info@asadasurfside.com
Actividad: Acueducto
Tel/Fax: 8602 6019

Código de muestra: 202410215
Método de Muestreo: Pa-01*
Plan de Muestreo: 98770716
Muestreado por: AGR
Fecha de muestreo: 20/11/2024
Fecha de ingreso: 21/11/2024
Fecha de reporte: 23/11/2024

Descripción: Lote BB 06 **Coordenadas:** lat=10.450112070, long=-85.770659528

Análisis	Resultado	Unidades	Valores admisibles	LC	Inc. (U)	Método de Ensayo
Parámetros Microbiológicos						
Coliformes fecales	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *
<i>Escherichia coli</i>	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *

Validado por:


Dra. Nicole Miranda
Regente MQC-2612

**

Observaciones:

ND: No cuantificable o detectable /LC: Límite de cuantificación / Inc. Incertidumbre / VMA: Valor máximo admisible

* Análisis Acreditado / ** Análisis no acreditado / *** Análisis Subcontratado / **** Resultado brindado por el cliente

¹: Parámetros analizados in situ / ²: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, o en las instalaciones de un laboratorio subcontratado. / ³: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica

Los análisis subcontratados fueron realizados por: NA

El muestreo se realizó en la fecha indicada entre las 16:07 y 16:12 horas

Fechas de análisis del 21/11/2024 al 23/11/2024

Las condiciones ambientales durante el muestreo fueron: Nublado | Matriz: AGUAS POTABLES

Los análisis ejecutados en el laboratorio Bioanalítica se realizaron a $(22.5 \pm 2.5) ^\circ\text{C}$ y $((30 \text{ a } 70) \pm 4.5) \% \text{ HR}$

Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la muestra tomada en la fecha de muestreo indicada.

Bioanalítica no se hace responsable por la información y/o resultados brindados por el cliente al laboratorio, ni por la representatividad de las muestras recolectadas por el cliente.

La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2)

Bioanalítica opera bajo el permiso sanitario de funcionamiento DARSSC-150-2023, vigente hasta el 28/03/2028.

Bioanalítica cuenta con un laboratorio acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación bajo la norma INTE /ISO/IEC 17025:2017, **ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr expediente LE-150**

Reporte de Resultados

Cliente: ASADA Playa Potrero Surfside
Contacto: Martha Contreras
Dirección: Guanacaste Santa Cruz, Tempate
E-mail: info@asadasurfside.com
Actividad: Acueducto
Tel/Fax: 8602 6019

Código de muestra: 202410216
Método de Muestreo: Pa-01*
Plan de Muestreo: 98770716
Muestreado por: AGR
Fecha de muestreo: 20/11/2024
Fecha de ingreso: 21/11/2024
Fecha de reporte: 23/11/2024

Descripción: Lote Y 04 **Coordenadas:** lat=10.438983478, long=-85.778597547

Análisis	Resultado	Unidades	Valores admisibles	LC	Inc. (U)	Método de Ensayo
Parámetros Microbiológicos						
Coliformes fecales	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *
<i>Escherichia coli</i>	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *

Validado por:


Dra. Nicole Miranda
Regente MQC-2612

**

Observaciones:

ND: No cuantificable o detectable /LC: Límite de cuantificación / Inc. Incertidumbre / VMA: Valor máximo admisible

* Análisis Acreditado / ** Análisis no acreditado / *** Análisis Subcontratado / **** Resultado brindado por el cliente

¹: Parámetros analizados in situ / ²: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, o en las instalaciones de un laboratorio subcontratado. / ³: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica

Los análisis subcontratados fueron realizados por: NA

El muestreo se realizó en la fecha indicada entre las 16:16 y 16:22 horas

Fechas de análisis del 21/11/2024 al 23/11/2024

Las condiciones ambientales durante el muestreo fueron: Nublado | Matriz: AGUAS POTABLES

Los análisis ejecutados en el laboratorio Bioanalítica se realizaron a $(22.5 \pm 2.5) ^\circ\text{C}$ y $((30 \text{ a } 70) \pm 4.5) \% \text{ HR}$

Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la muestra tomada en la fecha de muestreo indicada.

Bioanalítica no se hace responsable por la información y/o resultados brindados por el cliente al laboratorio, ni por la representatividad de las muestras recolectadas por el cliente.

La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2)

Bioanalítica opera bajo el permiso sanitario de funcionamiento DARSSC-150-2023, vigente hasta el 28/03/2028.

Bioanalítica cuenta con un laboratorio acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación bajo la norma INTE /ISO/IEC 17025:2017, **ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr expediente LE-150**

Reporte de Resultados

Cliente: ASADA Playa Potrero Surfside
Contacto: Martha Contreras
Dirección: Guanacaste Santa Cruz, Tempate
E-mail: info@asadasurfside.com
Actividad: Acueducto
Tel/Fax: 8602 6019

Código de muestra: 202410217
Método de Muestreo: PA-01*
Plan de Muestreo: 98770716
Muestreado por: AGR
Fecha de muestreo: 20/11/2024
Fecha de ingreso: 21/11/2024
Fecha de reporte: 23/11/2024

Descripción: Lote I 76 **Coordenadas:** lat=10.445065219, long=-85.771398163

Análisis	Resultado	Unidades	Valores admisibles	LC	Inc. (U)	Método de Ensayo
Parámetros Microbiológicos						
Coliformes fecales	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *
<i>Escherichia coli</i>	Ausente	P/A en 100	Ausente	1		³ PA-9223 *

Validado por:


Dra. Nicole Miranda
Regente MQC-2612

**

Observaciones:

ND: No cuantificable o detectable / LC: Límite de cuantificación / Inc. Incertidumbre / VMA: Valor máximo admisible

* Análisis Acreditado / ** Análisis no acreditado / *** Análisis Subcontratado / **** Resultado brindado por el cliente

¹: Parámetros analizados in situ / ²: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, o en las instalaciones de un laboratorio subcontratado. / ³: Parámetros analizados en Laboratorio de Bioanalítica en Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica

Los análisis subcontratados fueron realizados por: NA

El muestreo se realizó en la fecha indicada entre las 16:24 y 16:29 horas

Fechas de análisis del 21/11/2024 al 23/11/2024

Las condiciones ambientales durante el muestreo fueron: Nublado | Matriz: AGUAS POTABLES

Los análisis ejecutados en el laboratorio Bioanalítica se realizaron a $(22.5 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ y $((30 \text{ a } 70) \pm 4.5) \% \text{ HR}$

Los resultados mostrados en este informe corresponden únicamente a la muestra tomada en la fecha de muestreo indicada.

Bioanalítica no se hace responsable por la información y/o resultados brindados por el cliente al laboratorio, ni por la representatividad de las muestras recolectadas por el cliente.

La incertidumbre reportada corresponde a un nivel de confianza del 95% (K=2)

Bioanalítica opera bajo el permiso sanitario de funcionamiento DARSSC-150-2023, vigente hasta el 28/03/2028.

Bioanalítica cuenta con un laboratorio acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación bajo la norma INTE /ISO/IEC 17025:2017, **ver alcance de acreditación en www.eca.or.cr expediente LE-150**